



GARASJEPORT BESLAG

R30

BESLAG TYPE R30

Sikker og pålitelig skinnesystem. Alle wiretrekkene dekket for å beskytte mot muligheten for skade.



Værtetting i gummi på sidene vil sikre at døren er skikkelig lukket fra bunn til topp. Fungerer også som fingerklembeskyttelse.



Bunnlisten eliminerer ugjevnheter i gulv og gir tett lukking av garasjeporten.



Strekfjær montering. Sidemonterte eller undermonterte fjærer er ferdig montert og dekket fra fabrikk, noe som gir en enkel installasjon og sikker drift. Fire fjærer beskytter døren i tilfelle en fjær feiler.




Trinser. Nylonbelagte trinser gir lengre levetid og stillere portdrift.



Fingerklemsikring. Klemsikre paneler hindrer muligheten for klemskader når porten er i bevegelse.



Justerbare sidehengsler som gir effektiv drift og hindrer avsporing.



Praktisk håndtak i bunnbraketten er svært nyttig ved strømbrudd.



BESLAG TYPE R30


Lengre levetid

R30 skinneresystem er fullt forhåndsmontert med oppstrammede fjærer, wire og tilbehør. Portene med R30 beslag er meget enkel og rask å montere.

Tekniske spesifikasjoner i samsvar med EN 13241-1

Sikkerhetsfunksjoner i henhold til EN 13241

- Strekkfjærer
- Trinser med kulelager
- Sikkert skinneresystem
- Forsterket ramme med klemsikring.
- Portene er testet for å tilfredsstillende CE-norm 89/107/EC
- Klemsikre paneler fra innsiden og utsiden.
- Isolasjon CFC-fritt PU skum.



R30 | UM under montert



R30 | UM

